


Ceník přívěsů a příslušenství 2021

platný od 26.04.2021



Přívěsy řady HANDY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
HANDY-15 N	750	1470	1090	300	12 275 Kč	14 853 Kč
plachta překrývací (provedení na gumolano)					1 731 Kč	2 094 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					4 909 Kč	5 940 Kč
HANDY-20 N	750	2050	1090	300	12 716 Kč	15 386 Kč
HANDY-3 N	750	2050	1090	350	13 966 Kč	16 899 Kč
plachta překrývací					2 091 Kč	2 530 Kč
plachta + konstrukce 0,89m k Handy-3 (0,83m k Handy-20)					5 682 Kč	6 875 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-3					8 068 Kč	9 763 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-3					9 244 Kč	11 186 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-3					3 361 Kč	4 067 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-3					5 108 Kč	6 181 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1090	200	8 314 Kč	10 060 Kč
HANDY-27 N	750	2050	1250	300	13 558 Kč	16 405 Kč
HANDY-7 N	750	2050	1250	350	14 694 Kč	17 780 Kč
plachta překrývací					2 295 Kč	2 778 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-27)					5 835 Kč	7 061 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-7					8 324 Kč	10 072 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-7					9 869 Kč	11 942 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-7					3 419 Kč	4 137 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-7					5 625 Kč	6 806 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1250	200	8 752 Kč	10 590 Kč
HANDY 28-N	750	2270	1250	300	14 581 Kč	15 526 Kč
HANDY 8-N	750	2270	1250	350	15 717 Kč	16 736 Kč
sklopné provedení se zadním nosným čelem pro přepravu sekaček					1 591 Kč	1 925 Kč
plachta překrývací					2 392 Kč	2 894 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-28)					6 300 Kč	7 623 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-8					8 649 Kč	10 465 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-8					9 961 Kč	12 053 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-8					3 580 Kč	4 331 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-8					5 818 Kč	7 040 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM ŘADY HANDY

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Sklopné provedení korby u Handy-20, -3, -27 a -7 (bez nosného zadního čela)	1 591 Kč	1 925 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Podpěra Handy pro postavení přívěsu na zadní čelo	398 Kč	481 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Výztuha (příčka mezi oje) HANDY	136 Kč	165 Kč
Držák rezervního kola mezi oje (nelze u sklopného provedení)	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 155/70 R13 (k Handy-15, -20, -27, -28)	1 169 Kč	1 415 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (Handy-3, -7, -8)	1 313 Kč	1 588 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
u přívěsů řady HANDY nelze objednat přední otevírací čelo		

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 350 mm u typů HANDY-3, 7, 8
- plechové bočnice 300 mm u typů HANDY-15, 20, 27, 28
- překližková podlaha protiskluzová 9 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

Přívěsy řady NP

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
NP-2 N	750	1765	1100	400	14 833 Kč	17 948 Kč
NP-2 B	750	1765	1100	400	27 080 Kč	32 766 Kč
NP-2 B	1000	1765	1100	400	27 310 Kč	33 045 Kč
plachta překrývací					2 026 Kč	2 452 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					5 398 Kč	6 531 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					6 964 Kč	8 426 Kč
reling montovaný					1 142 Kč	1 382 Kč
nástavba bočnic 400 mm					4 520 Kč	5 470 Kč
NP-3 N	750	2065	1100	400	14 984 Kč	18 131 Kč
NP-3 B	750	2065	1100	400	26 957 Kč	32 618 Kč
NP-3 B	1000	2065	1100	400	27 435 Kč	33 197 Kč
plachta překrývací					2 091 Kč	2 530 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					5 682 Kč	6 875 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					8 068 Kč	9 763 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m					9 244 Kč	11 186 Kč
reling montovaný					1 208 Kč	1 462 Kč
laminátové víko se zahrádkou se zahrádkou		2065	1100	200	8 314 Kč	10 060 Kč
nástavba bočnic 400 mm					4 752 Kč	5 750 Kč
NP-7 N	750	2065	1240	400	16 051 Kč	19 422 Kč
NP-7 B	750	2065	1240	400	27 188 Kč	32 897 Kč
NP-7 B	1000	2065	1240	400	27 813 Kč	33 653 Kč
plachta překrývací					2 295 Kč	2 778 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					6 040 Kč	7 308 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					8 324 Kč	10 072 Kč
plachta + konstrukce 1,56 m					9 869 Kč	11 942 Kč
reling montovaný					1 275 Kč	1 543 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2065	1240	200	8 752 Kč	10 590 Kč
nástavba bočnic 400 mm					4 984 Kč	6 031 Kč
NP-26 N	750	2650	1240	400	18 944 Kč	22 923 Kč
NP-26 B	1300	2650	1240	400	31 339 Kč	37 920 Kč
sklopná varianta (před. čelo otevírací, zadní nájezd.překl. čelo, madlo sklápění, 4x kotv.oko)					3 480 Kč	4 210 Kč
plachta překrývací (cena bez relingu)					2 665 Kč	3 224 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m (cena vč. relingu)					8 476 Kč	10 256 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m (cena vč. relingu)					10 511 Kč	12 719 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m (cena vč. relingu)					12 350 Kč	14 944 Kč
reling montovaný					1 386 Kč	1 678 Kč
nástavba bočnic 400 mm					5 568 Kč	6 738 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM NP	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací (nelze použít v kombinaci s víkem a sklopnou korbou)	795 Kč	963 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům NP-2,3,7	795 Kč	963 Kč
Sklopná korba bez nosného z.čela u NP-3 a NP-7 pouze s "V"ojí (nelze u NP2)	1 591 Kč	1 925 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze k přednímu otevíracímu čelu)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům řady NP	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům řady NP	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
Podpěra "T" pro postavení přívěsů NP na zadní čelo	175 Kč	212 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervních kola na trubkovou oj	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici, přední čelo)	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav	1 932 Kč	2 338 Kč

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- trubková oj u typů NP-2 až NP-7
- "V" oj u typů NP-26
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B = brzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

Přívěsy řady VZ-30 ZN

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-30 ZN N2	750	3025	1300	400	30 102 Kč	36 424 Kč
přední čelo otevírací					v ceně	v ceně
plachta překrývací					3 289 Kč	3 979 Kč
plachta + konstrukce 0,98 m					9 582 Kč	11 594 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					14 208 Kč	17 192 Kč
plachta + konstrukce 1,86 m					16 552 Kč	20 028 Kč
reling montovaný					1 807 Kč	2 186 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSÚM VZ-30 ZN

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílený kloub k N1 a N2	341 Kč	413 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici)	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 313 Kč	1 588 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč

Standardní výbava

N2 = nebrzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj, rám odlehčený montovaný
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvicí oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg

Přívěsy řady TITUS

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
TITUS N1 13" kola	750	2060	1470	350	21 399 Kč	25 893 Kč
TITUS N1 10" kola	750	2060	1470	350	20 502 Kč	24 808 Kč
Provedení plato (bez bočnic)					-5 341 Kč	-6 463 Kč
Přední čelo otvírací					v ceně	v ceně
Rohové sloupky korby					v ceně	v ceně
Sklopné provedení					v ceně	v ceně
Plachta překrývací 7 cm					2 927 Kč	3 542 Kč
Plachta + konstrukce 0,88 m					7 443 Kč	9 006 Kč
Plachta + konstrukce 1,33 m					9 895 Kč	11 974 Kč
Plachta + konstrukce 1,53 m					11 080 Kč	13 406 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM TITUS	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Ruční hever pro výsyp materiálu	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (umístěný pod ložnou plochou)	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 4,5 B10 (10")	914 Kč	1 106 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 313 Kč	1 588 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč

Standardní výbava

N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm, odnímatelné, sklopné
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvicí oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška u typu s koly 13" = 670 mm
- nakládací výška u typu s koly 10" = 630 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

Přívěsy řady ALUX

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ALUX-3 N1	750	2060	1100	350	16 734 Kč	20 248 Kč
ALUX-3 B1	1000	2060	1100	350	32 548 Kč	39 383 Kč
ALUX-3 B1	1300	2060	1100	350	33 185 Kč	40 154 Kč
plachta překrývací					2 091 Kč	2 530 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					5 682 Kč	6 875 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 068 Kč	9 763 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 244 Kč	11 186 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
reling montovaný					1 208 Kč	1 462 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	8 314 Kč	10 060 Kč
nástavba bočnic 35 cm					6 785 Kč	8 210 Kč
ALUX-7 N1	750	2060	1255	350	17 405 Kč	21 060 Kč
ALUX-7 B1	1000	2060	1255	350	33 815 Kč	40 916 Kč
ALUX-7 B1	1300	2060	1255	350	34 689 Kč	41 973 Kč
plachta překrývací					2 295 Kč	2 778 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					6 040 Kč	7 308 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 324 Kč	10 072 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 869 Kč	11 942 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
reling montovaný					1 275 Kč	1 543 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1255	200	8 752 Kč	10 590 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 064 Kč	8 547 Kč
ALUX-26 N1	750	2500	1255	350	21 340 Kč	25 821 Kč
ALUX-26 B1	1000	2500	1255	350	34 772 Kč	42 074 Kč
ALUX-26 B1	1300	2500	1255	350	35 514 Kč	42 972 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč
plachta překrývací					2 773 Kč	3 355 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					7 201 Kč	8 713 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					9 895 Kč	11 974 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					11 075 Kč	13 401 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					12 764 Kč	15 444 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
reling montovaný					1 345 Kč	1 628 Kč
laminátové víko se zahrádkou (nelze v kombinaci s POČ)		2500	1255	200	10 440 Kč	12 632 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 478 Kč	9 049 Kč
ALUX-27 N1	750	2500	1495	350	24 390 Kč	29 512 Kč
ALUX-27 B1	1000	2500	1495	350	36 641 Kč	44 336 Kč
ALUX-27 B1	1300	2500	1495	350	37 382 Kč	45 232 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč
plachta překrývací					2 930 Kč	3 545 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 098 Kč	9 798 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					10 709 Kč	12 958 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 132 Kč	14 680 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					14 897 Kč	18 025 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
laminátové víko bez zahrádky (nelze v kombinaci s POČ)					11 430 Kč	13 830 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 284 Kč	10 024 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Sklopné provedení korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	1 591 Kč	1 925 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	1 591 Kč	1 925 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otvácím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Metaliza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav pro B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ALUX-30 N1	750	3000	1315	350	27 858 Kč	33 708 Kč
ALUX-30 N2	750	3000	1315	350	33 600 Kč	40 656 Kč
ALUX-30 B1	1000	3000	1315	350	39 341 Kč	47 603 Kč
ALUX-30 B1	1300	3000	1315	350	40 123 Kč	48 549 Kč
ALUX-30 B2	2000	3000	1315	350	52 014 Kč	62 937 Kč
ALUX-30 B2	2700	3000	1315	350	53 674 Kč	64 945 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč
plachta překrývací					3 461 Kč	4 188 Kč
plachta + konstrukce 0,83m					9 582 Kč	11 594 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					14 208 Kč	17 192 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					16 552 Kč	20 028 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 800 Kč	10 648 Kč
ALUX-31 N1	750	3000	1555	350	29 892 Kč	36 169 Kč
ALUX-31 N2	750	3000	1555	350	36 830 Kč	44 564 Kč
ALUX-31 B1	1000	3000	1555	350	40 797 Kč	49 364 Kč
ALUX-31 B1	1300	3000	1555	350	41 539 Kč	50 262 Kč
ALUX-31 B2	2000	3000	1555	350	54 186 Kč	65 566 Kč
ALUX-31 B2	2700	3000	1555	350	55 759 Kč	67 469 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč
plachta překrývací					3 763 Kč	4 553 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					9 750 Kč	11 798 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					14 756 Kč	17 854 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					17 115 Kč	20 709 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 177 Kč	8 821 Kč

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:

nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX	cena bez DPH	cena s DPH
Vložkový zámek přív. kloubu k nebrzděným provedení	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Sklopné provedení korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	1 591 Kč	1 925 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	1 591 Kč	1 925 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otvíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B1 do celkové hmotnosti 1300 kg	1 909 Kč	2 310 Kč
Tlumiče náprav B2 do celkové hmotnosti 2700 kg	3 818 Kč	4 620 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Přívěsy řady VZ Exclusive

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-3 EXCLUSIVE N1	750	2060	1100	350	17 572 Kč	21 262 Kč
plachta překrývací					2 091 Kč	2 530 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					5 682 Kč	6 875 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 068 Kč	9 763 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 244 Kč	11 186 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	8 314 Kč	10 060 Kč
nástavba bočnic 35 cm					6 785 Kč	8 210 Kč
VZ-7 EXCLUSIVE N1	750	2060	1250	350	18 409 Kč	22 275 Kč
plachta překrývací					2 295 Kč	2 778 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					6 040 Kč	7 308 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 324 Kč	10 072 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 869 Kč	11 942 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1250	200	8 752 Kč	10 590 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 063 Kč	8 546 Kč
VZ-26 EXCLUSIVE N1	750	2495	1250	350	20 143 Kč	24 373 Kč
plachta překrývací					2 773 Kč	3 355 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					7 201 Kč	8 713 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					9 895 Kč	11 974 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					11 075 Kč	13 401 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2495	1250	200	10 440 Kč	12 632 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 478 Kč	9 049 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ EXCLUSIVE	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Přední čelo otevírací (nelze v komb. se sklopnou korbou)	1 023 Kč	1 238 Kč
Sklopné provedení korby bez nosného zad. čela (nelze s př. čelem otv. acím)	1 591 Kč	1 925 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otv. acím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Kotvící třmeny malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metaliza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo nebo mezi oje)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 313 Kč	1 588 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
nelze zesílené provedení nápravy		

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení

- "V" oj pod celou délkou přívěsu
- překližkové bočnice světle šedé 350 mm lemované hliníkovým profilem
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH	PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-18-27	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-18 N1	750	1760	1095	350	17 006 Kč	20 577 Kč	Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
VZ-18 B1	1000	1760	1095	350	28 164 Kč	34 078 Kč	Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
plachta překrývací					2 026 Kč	2 452 Kč	Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					5 398 Kč	6 531 Kč	Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					6 964 Kč	8 426 Kč	Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč	„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	795 Kč	963 Kč
reling montovaný					1 142 Kč	1 382 Kč	Sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg, u VZ-21 a 23 pouze s "V" ojí	1 591 Kč	1 925 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč	Slizčkový plech na zadní čelo u sklopného provedení korby	810 Kč	980 Kč
nástavba bočnic 35 cm					6 415 Kč	7 762 Kč	Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					5 092 Kč	6 161 Kč	Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro prov. s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
VZ-21 N1 "M-profil"	750	2060	1095	350	19 067 Kč	23 071 Kč	Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1000	2060	1095	350	30 550 Kč	36 966 Kč	Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1300	2060	1095	350	31 815 Kč	38 496 Kč	Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	2 841 Kč	3 438 Kč
plachta překrývací					2 091 Kč	2 530 Kč	Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					5 682 Kč	6 875 Kč	Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 068 Kč	9 763 Kč	13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 244 Kč	11 186 Kč	LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč	Metaliza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
reling montovaný					1 208 Kč	1 462 Kč	Podpěra "T" pro postavení přívěsů na zadní čelo	175 Kč	212 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1095	200	8 314 Kč	10 060 Kč	Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-18 - VZ-23	1 705 Kč	2 063 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč	Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-26 a VZ-27	2 045 Kč	2 475 Kč
nástavba bočnic 35 cm					6 786 Kč	8 212 Kč	Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty	1 705 Kč	2 063 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					5 577 Kč	6 749 Kč	Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	2 841 Kč	3 438 Kč
VZ-23 N1 "M-profil"	750	2060	1240	350	20 258 Kč	24 512 Kč	Potisk plachty	individuálně na poptávku	
VZ-23 B1 "M-profil"	1000	2060	1240	350	31 627 Kč	38 269 Kč	Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	703 Kč	851 Kč
VZ-23 B1 "M-profil"	1300	2060	1240	350	32 584 Kč	39 427 Kč	Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
plachta překrývací					2 295 Kč	2 778 Kč	Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					6 040 Kč	7 308 Kč	Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 324 Kč	10 072 Kč	Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					9 869 Kč	11 942 Kč	Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč	Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
reling montovaný					1 275 Kč	1 543 Kč	Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1240	200	8 752 Kč	10 590 Kč	Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč	Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	3 977 Kč	4 813 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 064 Kč	8 547 Kč	Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					5 577 Kč	6 749 Kč	Tlumiče náprav pro B2	3 864 Kč	4 675 Kč

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-26 N1 "M-profil"	750	2500	1300	350	22 930 Kč	27 745 Kč
VZ-26 N2 "M-profil"	750	2500	1300	350	31 064 Kč	37 587 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1000	2500	1300	350	32 799 Kč	39 687 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1300	2500	1300	350	33 516 Kč	40 554 Kč
VZ-26 B1 hydr. sklápěč s relingem	1300	2500	1240	350	53 398 Kč	64 611 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1500	2500	1300	350	38 899 Kč	47 068 Kč
VZ-26 B2 "M-profil"	2000	2500	1300	350	45 644 Kč	55 230 Kč
sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg					1 591 Kč	1 925 Kč
plachta překrývací					2 926 Kč	3 541 Kč
plachta + konstrukce 0,92 m					7 602 Kč	9 199 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m					10 445 Kč	12 639 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m					11 680 Kč	14 132 Kč
plachta + konstrukce 1,91 m					14 182 Kč	17 160 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
reling montovaný					1 377 Kč	1 667 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1300	200	11 322 Kč	13 699 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1300	200	14 563 Kč	17 621 Kč
přední čelo otevírací (nelze pro VZ-26 B1 1300 kg hydr.sklápěč)					1 023 Kč	1 238 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 478 Kč	9 049 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 184 Kč	7 483 Kč
VZ-27 N1 "M-profil"	750	2500	1480	350	25 640 Kč	31 024 Kč
VZ-27 N2 "M-profil"	750	2500	1480	350	33 774 Kč	40 866 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1000	2500	1480	350	35 688 Kč	43 182 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1300	2500	1480	350	36 285 Kč	43 905 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1500	2500	1480	350	41 309 Kč	49 984 Kč
VZ-27 B2 "M-profil"	2000	2500	1480	350	47 935 Kč	58 002 Kč
sklopná korba k provedení N1, B1 do 1300kg (4x kotvící miska v ceně)					1 591 Kč	1 925 Kč
sklopná korba - provedení plato N1 a B1 do 1300kg (bočnice 10cm)					568 Kč	688 Kč
plachta překrývací					2 930 Kč	3 545 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 098 Kč	9 798 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					10 709 Kč	12 958 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 132 Kč	14 680 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					14 897 Kč	18 025 Kč
reling vestavěný					575 Kč	696 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1480	200	11 430 Kč	13 830 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1480	200	15 818 Kč	19 140 Kč
přední čelo otevírací					1 023 Kč	1 238 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 284 Kč	10 024 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 283 Kč	7 602 Kč

Standardní výbava
N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :
• trubková oj u typů VZ-18, -21, 23 • "V" oj u typů VZ-26, 27 • překližkové bočnice 350 mm světle šedé • masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
• překližková podlaha 15 mm
• 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg) • 7-pólová elektroinstalace • žárovková světla
B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:
• "V" oj • překližkové bočnice 350 mm světle šedé • masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami • překližková podlaha 15 mm • 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg) • 13-pólová elektroinstalace • LED světla AGADOS SMART 12V • opěrné kolečko • 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu
Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky
• reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice • reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný • plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce) • uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce) • nakládací výška = cca 550 mm • LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

*Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg*

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 30 - VZ 31

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-30 N1	750	3010	1300	400	29 830 Kč	36 094 Kč
VZ-30 N2	750	3010	1300	400	37 964 Kč	45 936 Kč
VZ-30 B1	1000	3010	1300	400	41 680 Kč	50 432 Kč
VZ-30 B1	1300	3010	1300	400	42 278 Kč	51 157 Kč
VZ-30 B1	1500	3010	1300	400	48 433 Kč	58 604 Kč
VZ-30 B2	2000	3010	1300	400	54 485 Kč	65 927 Kč
VZ-30 B2	2700	3010	1300	400	55 208 Kč	66 802 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					1 705 Kč	2 063 Kč
plachta překrývací					3 461 Kč	4 188 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					9 582 Kč	11 594 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					14 208 Kč	17 192 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					16 552 Kč	20 028 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					1 807 Kč	2 186 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					16 494 Kč	19 958 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					6 738 Kč	8 152 Kč
prodloužená korba na 3500mm					6 591 Kč	7 975 Kč
VZ-31 N1	750	3010	1540	400	32 289 Kč	39 069 Kč
VZ-31 N2	750	3010	1540	400	40 423 Kč	48 912 Kč
VZ-31 B1	1000	3010	1540	400	43 648 Kč	52 814 Kč
VZ-31 B1	1300	3010	1540	400	44 485 Kč	53 827 Kč
VZ-31 B1	1500	3010	1540	400	48 911 Kč	59 183 Kč
VZ-31 B2	2000	3010	1540	400	57 763 Kč	69 893 Kč
VZ-31 B2	2700	3010	1540	400	58 940 Kč	71 317 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					1 705 Kč	2 063 Kč
plachta překrývací					3 763 Kč	4 553 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					9 568 Kč	11 578 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					14 756 Kč	17 854 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					17 115 Kč	20 709 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					1 830 Kč	2 214 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					16 989 Kč	20 556 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					6 738 Kč	8 152 Kč
prodloužená korba na 3500mm					8 977 Kč	10 863 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-30,-31

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Přední čelo otevírací	1 023 Kč	1 238 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otvíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otvíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)	6 738 Kč	8 152 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Jaklová konstrukce plachty (u výšky konstrukce 1,88 m v ceně)	2 045 Kč	2 475 Kč
Jeklová konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	3 068 Kč	3 713 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochou	6 250 Kč	7 563 Kč
Nájezdy hliníkové (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	11 932 Kč	14 438 Kč
Nájezdy železné SMART (d=2324 x š=300 x v=53 mm), nosnost v páru 450 kg	7 814 Kč	9 455 Kč
Nájezdy železné SMART prodloužené, zesílené (2555x300x70mm, nosnost v páru 1200 kg)	10 708 Kč	12 957 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500 kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav pro B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi)
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profillem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi) HRAZDA
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profillem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstr.)
- ! AL bočnice + reling = světla výška + 100 mm
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:

nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍVĚS BIG SIZE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
BIG SIZE N1 valník	750	4500	1840	350	45 442 Kč	54 985 Kč
BIG SIZE N1 eurobillboard 5,1x2,4m	750	4500	1840		53 985 Kč	65 322 Kč
BIG SIZE B1 valník	1300	4500	1840	350	63 386 Kč	76 698 Kč
BIG SIZE B2 valník	2000	4500	1840	350	78 935 Kč	95 512 Kč
odpočet bočnic (provedení plato)					-9 284 Kč	-11 234 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM BIG SIZE

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Reklamní stojan 5,1x2,4m s oplechováním (u typu Eurobillboard panel v ceně)	28 588 Kč	34 591 Kč
Betonové překlady (2ks) jako zátěž pro provedení eurobillboard	5 091 Kč	6 160 Kč
Plastové čepy pro uchycení reklamního poutače po obvodu reklamního stojanu	2 159 Kč	2 613 Kč
Držák rezervního kola	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné (provedení eurobillboard bez bočnic)
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem (provedení eurobillboard bez podlahy)
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod, v provedení eurobillboard 80 km/hod

Vysvětlivky

- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka



Ceník přívěsů a příslušenství 2020 | 01. 12. 2020 | TONI CAR TRANSPORT s.r.o. | U Disku 2346/1, 251 01 Říčany | Česká republika | e-mail: privesy@tonicar.cz | tel. +420 602 313 279

PŘÍVĚSY ŘADY VZ-22, -32, -32/35, -41 EXPRES

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-22 EXPRES N1	750	2555	1500	350	30 857 Kč	37 337 Kč
VZ-22 EXPRES N2	750	2555	1500	350	37 099 Kč	44 890 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1000	2555	1500	350	39 101 Kč	47 312 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1200	2555	1500	350	40 583 Kč	49 105 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1300	2555	1500	350	41 023 Kč	49 638 Kč
VZ-22 EXPRES B1	1500	2555	1500	350	47 356 Kč	57 300 Kč
VZ-22 EXPRES B2	2000	2555	1500	350	51 624 Kč	62 465 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 341 Kč	-6 463 Kč
nástavba bočnic 35cm					10 852 Kč	13 131 Kč
plachta překrývací					3 992 Kč	4 830 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					11 102 Kč	13 434 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					13 136 Kč	15 895 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					14 875 Kč	17 999 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					16 742 Kč	20 258 Kč
VZ-32 EXPRES N1	750	3000	1800	350	35 418 Kč	42 856 Kč
VZ-32 EXPRES N2	750	3000	1800	350	43 552 Kč	52 698 Kč
VZ-32 EXPRES B1	1300	3000	1800	350	45 442 Kč	54 985 Kč
VZ-32 EXPRES B1	1500	3000	1800	350	51 423 Kč	62 222 Kč
VZ-32 EXPRES B2	2000	3000	1800	350	57 306 Kč	69 340 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-6 023 Kč	-7 288 Kč
nástavba bočnic 35cm					12 477 Kč	15 098 Kč
plachta překrývací					4 893 Kč	5 921 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 665 Kč	16 534 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					14 884 Kč	18 010 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					16 470 Kč	19 929 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					19 576 Kč	23 687 Kč
VZ-32/35 EXPRES N1	750	3500	1800	350	39 395 Kč	47 669 Kč
VZ-32/35 EXPRES N2	750	3500	1800	350	47 530 Kč	57 511 Kč
VZ-32/35 EXPRES B1	1300	3500	1800	350	49 419 Kč	59 797 Kč
VZ-32/35 EXPRES B1	1500	3500	1800	350	55 400 Kč	67 034 Kč
VZ-32/35 EXPRES B2	2000	3500	1800	350	61 283 Kč	74 152 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 455 Kč	-6 600 Kč
nástavba bočnic 35cm					14 750 Kč	17 848 Kč
plachta překrývací					5 813 Kč	7 033 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					16 227 Kč	19 635 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					16 619 Kč	20 109 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					18 064 Kč	21 857 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					22 410 Kč	27 116 Kč
VZ-41 EXPRES N1	750	4170	2000	350	47 834 Kč	57 879 Kč
VZ-41 EXPRES N2	750	4170	2000	350	54 534 Kč	65 986 Kč
VZ-41 EXPRES B1	1300	4170	2000	350	60 992 Kč	73 800 Kč
VZ-41 EXPRES B1	1500	4170	2000	350	66 973 Kč	81 037 Kč
VZ-41 EXPRES B2	2700	4170	2000	350	73 609 Kč	89 067 Kč
provedení PLATO (bez bočnic)					-12 000 Kč	-14 520 Kč
plachta překrývací					6 910 Kč	8 361 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					24 985 Kč	30 232 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					29 240 Kč	35 380 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-22, -32, -32/35, -41 Expres

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1200, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Přední čelo otevírací	0 Kč	v ceně
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 636 Kč	4 400 Kč
10" kola u provedení N1 a B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" kola u provedení B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Držák rezervního kola (koš pod přívěsem)	1 068 Kč	1 293 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 1500kg)	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	2 577 Kč	3 119 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen u přívěsů VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
- 8x kotvící třmen u přívěsů VZ-32/35 EXPRES
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRES
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen u přívěsů VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
- 8x kotvící třmen u přívěsů VZ-32/35 EXPRES
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRES
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 33

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-33 B1 valník	1300	3330	1700	350	55 318 Kč	66 935 Kč
VZ-33 B1 valník	1500	3330	1700	350	60 177 Kč	72 815 Kč
VZ-33 B2 valník	2000	3330	1700	350	66 178 Kč	80 076 Kč
VZ-33 B2 valník	2700	3330	1700	350	67 584 Kč	81 777 Kč
VZ-33 B2 valník	3000	3330	1700	350	84 474 Kč	102 213 Kč
VZ-33 B2 valník	3500	3330	1700	350	96 749 Kč	117 066 Kč
VZ-33 B1 plato	1300	3330	1700		45 002 Kč	54 453 Kč
VZ-33 B1 plato	1500	3330	1700		45 825 Kč	55 448 Kč
VZ-33 B2 plato	2000	3330	1700		49 951 Kč	60 441 Kč
VZ-33 B2 plato	2700	3330	1700		52 360 Kč	63 356 Kč
VZ-33 B2 plato	3000	3330	1700		67 382 Kč	81 532 Kč
VZ-33 B2 plato	3500	3330	1700		83 926 Kč	101 551 Kč
Přední čelo otevírací					1 875 Kč	2 269 Kč
Plachta překrývací					5 263 Kč	6 368 Kč
Plachta + konstrukce 1,3 m VZ 33					19 138 Kč	23 156 Kč
Plachta + konstrukce 1,7 m VZ 33					22 538 Kč	27 270 Kč
Nástavba bočnic 350 mm					15 000 Kč	18 150 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					10 341 Kč	12 513 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-33	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
10" a 12" kola u verzí B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" a 12" kola u verzí B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Výškově stavitelná oj	individuálně na poptávku	
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Uložení nájezdů pod ložnou plochu	6 250 Kč	7 563 Kč
Hliníkové nájezdy 2650mm/325mm, nosnost 2800 kg v páru	11 932 Kč	14 438 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m ²	1 591 Kč	1 925 Kč
Potisk plachty	individuálně dle návrhu	
Zkosení plachty 40x40 cm	2 954 Kč	3 574 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg a 3000kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	2 577 Kč	3 119 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg, 1500 - 1400 kg nebo 3500 - 2500 kg



Ceník přívěsů a příslušenství 2020 | 01. 12. 2020 | TONI CAR TRANSPORT s.r.o. | U Disku 2346/1, 251 01 Říčany | Česká republika | e-mail: privesy@tonicar.cz | tel. +420 602 313 279

PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
délka ložné plochy 3825 mm						
DONA 11 B2 plato	2700	3825	1700		62 256 Kč	75 329 Kč
DONA 11 B2 valník	2700	3825	1700		74 170 Kč	89 746 Kč
plachta + konstrukce 1,3m (+10cm 800 Kč bez DPH)					21 267 Kč	25 733 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+10cm 800 Kč bez DPH)					26 555 Kč	32 131 Kč
délka ložné plochy 4170 mm						
DONA 12 B2 plato	2700	4170	1700		64 528 Kč	78 079 Kč
DONA 12 B2 valník	2700	4170	1700		82 722 Kč	100 093 Kč
plachta + konstrukce 1,3m					22 063 Kč	26 696 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+ 10cm 800 Kč bez DPH)					26 914 Kč	32 566 Kč
DONA A2 B2 plato	2700	4170	2000		65 665 Kč	79 454 Kč
DONA A2 B2 plato	3000	4170	2000		77 963 Kč	94 335 Kč
DONA A2 B2 plato	3500	4170	2000		88 169 Kč	106 685 Kč
DONA A2 B2 valník	2700	4170	2000	350	88 790 Kč	107 436 Kč
DONA A2 B2 valník	3000	4170	2000	350	99 440 Kč	120 322 Kč
DONA A2 B2 valník	3500	4170	2000	350	111 578 Kč	135 010 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					24 985 Kč	30 232 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					29 239 Kč	35 379 Kč
nástavba bočnic 35cm					16 557 Kč	20 034 Kč
DONA 32 B2 plato	2700	4170	2100		69 528 Kč	84 129 Kč
DONA 32 B2 plato	3000	4170	2100		81 940 Kč	99 147 Kč
DONA 32 B2 plato	3500	4170	2100		90 510 Kč	109 517 Kč
DONA 32 B2 valník	2700	4170	2100	350	95 813 Kč	115 933 Kč
DONA 32 B2 valník	3000	4170	2100	350	107 633 Kč	130 236 Kč
DONA 32 B2 valník	3500	4170	2100	350	119 772 Kč	144 924 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					26 250 Kč	31 763 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 900 Kč bez DPH)					29 841 Kč	36 108 Kč
DONA 42 B2 plato	2700	4170	2200		69 528 Kč	84 129 Kč
DONA 42 B2 plato	3000	4170	2200		81 940 Kč	99 147 Kč
DONA 42 B2 plato	3500	4170	2200		90 510 Kč	109 517 Kč
DONA 42 B2 valník	2700	4170	2200	350	95 813 Kč	115 933 Kč
DONA 42 B2 valník	3000	4170	2200	350	107 633 Kč	130 236 Kč
DONA 42 B2 valník	3500	4170	2200	350	119 772 Kč	144 924 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					32 236 Kč	39 006 Kč
DONA 52 B2 plato	2700	4170	2470		73 051 Kč	88 392 Kč
DONA 52 B2 plato	3000	4170	2470		85 394 Kč	103 327 Kč
DONA 52 B2 plato	3500	4170	2470		97 533 Kč	118 015 Kč
DONA 52 B2 valník	2700	4170	2470	350	102 835 Kč	124 431 Kč
DONA 52 B2 valník	3000	4170	2470	350	112 315 Kč	135 901 Kč
DONA 52 B2 valník	3500	4170	2470	350	124 453 Kč	150 589 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					33 886 Kč	41 003 Kč
délka ložné plochy 5050 mm						
DONA A4 B2 plato	2700	5050	2000		81 006 Kč	98 017 Kč
DONA A4 B2 plato	3000	5050	2000		96 144 Kč	116 335 Kč
DONA A4 B2 plato	3500	5050	2000		108 226 Kč	130 954 Kč
DONA A4 B2 valník	2700	5050	2000	350	104 108 Kč	125 971 Kč
DONA A4 B2 valník	3000	5050	2000	350	112 417 Kč	136 025 Kč
DONA A4 B2 valník	3500	5050	2000	350	124 556 Kč	150 712 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					34 557 Kč	41 814 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSÚM DONA

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u typu Dona	1 875 Kč	2 269 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 682 Kč	6 875 Kč
Výškově stavitelná oj		na poptávku
JEDNONAPRAVOVÉ PŘÍVĚSÍ U CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m (kola 17,5" vč. rezervy		
v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm).	57 103 Kč	69 095 Kč
Max.rychlost = 100 km/hod		
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Púlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	4 148 Kč	5 019 Kč
Sklopení prostředního sloupku u púlených bočnic (výklopný sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Zvýšení lož.plochy na cca 980 mm (přívěsy DONA 3500 kg s koly 195 R14C)	21 068 Kč	25 493 Kč
Hliníkový sližčkový plech na podlaže - cena za 1m ²	1 591 Kč	1 925 Kč
Zábrany proti podjetí	6 250 Kč	7 563 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	19 545 Kč	23 650 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	11 932 Kč	14 438 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shnrovacími boky (pevná střeška)		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 364 Kč	1 650 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	2 577 Kč	3 119 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	2 673 Kč	3 234 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč
Tlumiče náprav B3	5 795 Kč	7 013 Kč

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DONA 34 B2 plato	2700	5050	2100		83 278 Kč	100 767 Kč
DONA 34 B2 plato	3000	5050	2100		98 417 Kč	119 085 Kč
DONA34 B2 plato	3500	5050	2100		110 499 Kč	133 704 Kč
DONA 34 B2 valník	2700	5050	2100	350	107 517 Kč	130 096 Kč
DONA 34 B2 valník	3000	5050	2100	350	115 826 Kč	140 150 Kč
DONA 34 B2 valník	3500	5050	2100	350	127 965 Kč	154 837 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					34 953 Kč	42 294 Kč
DONA 44 B2 plato	2700	5050	2200		83 278 Kč	100 767 Kč
DONA 44 B2 plato	3000	5050	2200		98 417 Kč	119 085 Kč
DONA 44 B2 plato	3500	5050	2200		110 499 Kč	133 704 Kč
DONA 44 B2 valník	2700	5050	2200	350	107 517 Kč	130 096 Kč
DONA 44 B2 valník	3000	5050	2200	350	115 826 Kč	140 150 Kč
DONA 44 B2 valník	3500	5050	2200	350	127 965 Kč	154 837 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					35 307 Kč	42 721 Kč
DONA 54 B2 plato	2700	5050	2470		84 415 Kč	102 142 Kč
DONA 54 B2 plato	3000	5050	2470		99 553 Kč	120 460 Kč
DONA 54 B2 plato	3500	5050	2470		111 635 Kč	135 079 Kč
DONA 54 B2 valník	2700	5050	2470	350	113 369 Kč	137 177 Kč
DONA 54 B2 valník	3000	5050	2470	350	122 849 Kč	148 647 Kč
DONA 54 B2 valník	3500	5050	2470	350	134 988 Kč	163 335 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					36 842 Kč	44 579 Kč
délka ložné plochy 5750 mm						
DONA A5 B2 plato	2700	5750	2000		86 688 Kč	104 892 Kč
DONA A5 B2 plato	3000	5750	2000		101 826 Kč	123 210 Kč
DONA A5 B2 plato	3500	5750	2000		113 908 Kč	137 829 Kč
DONA A5 B2 valník	2700	5750	2000	350	113 472 Kč	137 301 Kč
DONA A5 B2 valník	3000	5750	2000	350	122 281 Kč	147 960 Kč
DONA A5 B2 valník	3500	5750	2000	350	129 238 Kč	156 377 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					37 619 Kč	45 519 Kč
DONA 35 B2 plato	2700	5750	2100		88 960 Kč	107 642 Kč
DONA 35 B2 plato	3000	5750	2100		104 099 Kč	125 960 Kč
DONA 35 B2 plato	3500	5750	2100		116 181 Kč	140 579 Kč
DONA 35 B2 valník	2700	5750	2100	350	116 881 Kč	141 426 Kč
DONA 35 B2 valník	3000	5750	2100	350	123 985 Kč	150 022 Kč
DONA 35 B2 valník	3500	5750	2100	350	132 647 Kč	160 502 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					37 993 Kč	45 972 Kč
DONA 45 B2 plato	2700	5750	2200		88 960 Kč	107 642 Kč
DONA 45 B2 plato	3000	5750	2200		104 099 Kč	125 960 Kč
DONA 45 B2 plato	3500	5750	2200		116 181 Kč	140 579 Kč
DONA 45 B2 valník	2700	5750	2200	350	116 881 Kč	141 426 Kč
DONA 45 B2 valník	3000	5750	2200	350	123 985 Kč	150 022 Kč
DONA 45 B2 valník	3500	5750	2200	350	132 647 Kč	160 502 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					38 377 Kč	46 437 Kč
DONA 55 B2 plato	2700	5750	2470		90 097 Kč	109 017 Kč
DONA 55 B2 plato	3000	5750	2470		105 235 Kč	127 335 Kč
DONA 55 B2 plato	3500	5750	2470		117 317 Kč	141 954 Kč
DONA 55 B2 valník	2600	5750	2470	350	121 563 Kč	147 091 Kč
DONA 55 B2 valník	3000	5750	2470	350	130 235 Kč	157 585 Kč
DONA 55 B2 valník	3500	5750	2470	350	139 669 Kč	169 000 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					39 916 Kč	48 298 Kč

Standardní výbava DONA

B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na poloviny (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetiny (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)

- překližková podlaha 15 mm s M-profilem

- 10x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm

poptávka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:

brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
-------	---------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM DONA

cena bez DPH cena s DPH

délka ložné plochy 6130 mm						
DONA A6 B2 plato	2700	6130	2000		95 210 Kč	115 204 Kč
DONA A6 B2 plato	3000	6130	2000		109 213 Kč	132 147 Kč
DONA A6 B2 plato	3500	6130	2000		120 810 Kč	146 180 Kč
DONA A6 B2 valník	2700	6130	2000	350	118 153 Kč	142 966 Kč
DONA A6 B2 valník	3000	6130	2000	350	125 690 Kč	152 085 Kč
DONA A6 B2 valník	3500	6130	2000	350	135 675 Kč	164 167 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					40 669 Kč	49 210 Kč
DONA 36 B2 plato	2700	6130	2100		97 483 Kč	117 954 Kč
DONA 36 B2 plato	3000	6130	2100		112 622 Kč	136 272 Kč
DONA 36 B2 plato	3500	6130	2100		124 219 Kč	150 305 Kč
DONA 36 B2 valník	2700	6130	2100	350	121 563 Kč	147 091 Kč
DONA 36 B2 valník	3000	6130	2100	350	127 963 Kč	154 835 Kč
DONA 36 B2 valník	3500	6130	2100	350	139 084 Kč	168 292 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					41 028 Kč	49 644 Kč
DONA 46 B2 plato	2700	6130	2200		97 483 Kč	117 954 Kč
DONA 46 B2 plato	3000	6130	2200		112 622 Kč	136 272 Kč
DONA 46 B2 plato	3500	6130	2200		124 219 Kč	150 305 Kč
DONA 46 B2 valník	2700	6130	2200	350	121 563 Kč	147 091 Kč
DONA 46 B2 valník	3000	6130	2200	350	127 963 Kč	154 835 Kč
DONA 46 B2 valník	3500	6130	2200	350	139 084 Kč	168 292 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					41 447 Kč	50 150 Kč
DONA 56 B2 plato	2700	6130	2470		98 619 Kč	119 329 Kč
DONA 56 B2 plato	3000	6130	2470		113 758 Kč	137 647 Kč
DONA 56 B2 plato	3500	6130	2470		125 613 Kč	151 991 Kč
DONA 56 B2 valník	2700	6130	2470	350	127 415 Kč	154 172 Kč
DONA 56 B2 valník	3000	6130	2470	350	137 053 Kč	165 835 Kč
DONA 56 B2 valník	3500	6130	2470	350	147 863 Kč	178 914 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					41 602 Kč	50 339 Kč
délka ložné plochy 6610m						
DONA A7 B2 plato	2700	6610	2000		97 483 Kč	117 954 Kč
DONA A7 B2 plato	3000	6610	2000		112 622 Kč	136 272 Kč
DONA A7 B2 plato	3500	6610	2000		126 408 Kč	152 954 Kč
DONA A7 B2 valník	2700	6610	2000	350	122 835 Kč	148 631 Kč
DONA A7 B2 valník	3000	6610	2000	350	134 781 Kč	163 085 Kč
DONA A7 B2 valník	3500	6610	2000	350	142 113 Kč	171 956 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					45 394 Kč	54 927 Kč
DONA 37 B2 plato	2700	6610	2100		98 619 Kč	119 329 Kč
DONA 37 B2 plato	3000	6610	2100		113 758 Kč	137 647 Kč
DONA 37 B2 plato	3500	6610	2100		127 544 Kč	154 329 Kč
DONA 37 B2 valník	2700	6610	2100	350	126 244 Kč	152 756 Kč
DONA 37 B2 valník	3000	6610	2100	350	135 917 Kč	164 460 Kč
DONA 37 B2 valník	3500	6610	2100	350	145 522 Kč	176 081 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					45 592 Kč	55 166 Kč
DONA 47 B2 plato	2700	6610	2200		98 619 Kč	119 329 Kč
DONA 47 B2 plato	3000	6610	2200		113 758 Kč	137 647 Kč
DONA 47 B2 plato	3500	6610	2200		127 544 Kč	154 329 Kč
DONA 47 B2 valník	2700	6610	2200	350	126 244 Kč	152 756 Kč
DONA 47 B2 valník	3000	6610	2200	350	135 917 Kč	164 460 Kč
DONA 47 B2 valník	3500	6610	2200	350	145 522 Kč	176 081 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					46 052 Kč	55 723 Kč

Přední čelo otevírací u typu Dona	1 875 Kč	2 269 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 682 Kč	6 875 Kč
Výškově stavitelná oj		na poptávku
JEDNONAPRAVOVÉ PŘÍVĚSÍ B1 U CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m (kola 17,5" vč. rezervy v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm).	57 103 Kč	69 095 Kč
Max.rychlost = 100 km/hod		
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Půlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	4 148 Kč	5 019 Kč
Sklopení prostředního sloupku u půlených bočnic (výklopný sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Hliníkový sližikový plech na podlaže - cena za 1m ²	1 591 Kč	1 925 Kč
Zábrany proti podjetí	6 250 Kč	7 563 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	19 545 Kč	23 650 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	11 932 Kč	14 438 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shnrovacími boky		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 364 Kč	1 650 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	2 577 Kč	3 119 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	2 673 Kč	3 234 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč
Tlumiče náprav B3	5 795 Kč	7 013 Kč

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
-------	------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------

Standardní výbava DONA

DONA 57 B2 plato	2700	6610	2470		99 756 Kč	120 704 Kč
DONA 57 B2 plato	3000	6610	2470		114 894 Kč	139 022 Kč
DONA 57 B2 plato	3500	6610	2470		128 681 Kč	155 704 Kč
DONA 57 B2 valník	2700	6610	2470	350	128 966 Kč	156 049 Kč
DONA 57 B2 valník	3000	6610	2470	350	139 761 Kč	169 111 Kč
DONA 57 B2 valník	3500	6610	2470	350	151 125 Kč	182 861 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					47 588 Kč	57 581 Kč
DONA 57 B2 přepravník 20" kontejneru	3500	6610	2470		157 966 Kč	191 139 Kč
úprava přívěsu pro zvedání vysokozdvížným vozíkem					16 045 Kč	19 415 Kč
délka ložné plochy 7430mm						
DONA 58 B2 plato	2700	7430	2470		110 551 Kč	133 767 Kč
DONA 58 B2 plato	3000	7430	2470		124 553 Kč	150 710 Kč
DONA 58 B2 plato	3500	7430	2470		136 635 Kč	165 329 Kč
DONA 58 B2 valník	2700	7430	2470	350	142 602 Kč	172 549 Kč
DONA 58 B2 valník	3000	7430	2470	350	154 099 Kč	186 460 Kč
DONA 58 B2 valník	3500	7430	2470	350	164 193 Kč	198 674 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1200 Kč bez DPH)					52 189 Kč	63 148 Kč
délka ložné plochy 8630 mm						
DONA 59 B2 plato	2700	8630	2470		116 801 Kč	141 329 Kč
DONA 59 B2 plato	3000	8630	2470		130 235 Kč	157 585 Kč
DONA 59 B2 plato	3500	8630	2470		142 317 Kč	172 204 Kč
DONA 59 B2 valník	2700	8630	2470	350	154 335 Kč	186 746 Kč
DONA 59 B2 valník	3000	8630	2470	350	160 917 Kč	194 710 Kč
DONA 59 B2 valník	3500	8630	2470	350	170 101 Kč	205 822 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1300 Kč bez DPH)					53 190 Kč	64 360 Kč
délka ložné plochy 9830 mm						
DONA 50 B2 plato	2700	9830	2470		123 619 Kč	149 579 Kč
DONA 50 B2 plato	3000	9830	2470		137 053 Kč	165 835 Kč
DONA 50 B2 plato	3500	9830	2470		149 135 Kč	180 454 Kč
DONA 50 B2 valník	2700	9830	2470	350	162 528 Kč	196 659 Kč
DONA 50 B2 valník	3000	9830	2470	350	171 144 Kč	207 085 Kč
DONA 50 B2 valník	3500	9830	2470	350	182 976 Kč	221 401 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1400 Kč bez DPH)					53 727 Kč	65 010 Kč

B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na poloviny (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetiny (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 10x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a2470mm

poptávka

Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm

poptávka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:

brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

HYDRAULICKÉ SKLÁPĚČE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DELTA B1 jednostranný sklápěč	1300	2570	1470	350	67 626 Kč	81 828 Kč
DELTA B1 jednostranný sklápěč	1500	2570	1470	350	74 151 Kč	89 723 Kč
DELTA B2 jednostranný sklápěč	2000	2570	1470	350	79 844 Kč	96 612 Kč
DELTA B2 jednostranný sklápěč	2700	2570	1470	350	81 326 Kč	98 405 Kč
sít' překrývací 2700 x 1500 mm					1 310 Kč	1 585 Kč
plachta překrývací					3 992 Kč	4 830 Kč
nástavba bočnic 35cm					8 966 Kč	10 849 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					11 102 Kč	13 434 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					13 136 Kč	15 895 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					14 875 Kč	17 999 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					16 742 Kč	20 258 Kč
nástavba gitter 0,75 m					13 511 Kč	16 349 Kč
nástavba gitter 1m					16 474 Kč	19 933 Kč
Zn.plech přes podlahu					2 159 Kč	2 613 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	2700	3320	1700	350	107 598 Kč	130 193 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	3000	3320	1700	350	118 060 Kč	142 853 Kč
ATLAS B2 třístranný sklápěč	3500	3300	1700	350	133 690 Kč	161 765 Kč
sít' překrývací 3500 x 1800 mm					2 523 Kč	3 053 Kč
plachta překrývací					5 263 Kč	6 368 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					19 193 Kč	23 224 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					22 538 Kč	27 270 Kč
nástavba bočnic 350 mm					15 000 Kč	18 150 Kč
nástavba gitter 0,75 m					16 500 Kč	19 965 Kč
nástavba gitter 1m					19 307 Kč	23 361 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					10 341 Kč	12 513 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					12 216 Kč	14 781 Kč
Zn.plech přes podlahu					3 636 Kč	4 400 Kč
PORTHOS B2 třístranný sklápěč	3500	4180	2100	350	173 076 Kč	209 422 Kč
plachta překrývací					7 614 Kč	9 213 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					22 091 Kč	26 730 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					24 943 Kč	30 181 Kč
nástavba bočnic 35cm					18 068 Kč	21 863 Kč
nástavba gitter 1m					25 057 Kč	30 319 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					16 045 Kč	19 415 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- jednostranný sklápěč = sklápění dozadu
- třístranný sklápěč = sklápění na levou stranu, pravou stranu nebo dozadu
- sít' překrývací = síťka s gumolanem, uchycená na plastové čepy překrývající ložnou plochu přívěsu
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- zadní kyvadlové čelo = lze vykopit nebo otevřít
- nástavba gitter 0,75 m = mřížová nástavba, boky kyvadlově výklopné (pro DELTA pevné), zadní dvouklídele otevřít
- nástavba gitter 1 m = mřížová nástavba bočnic, kyvadlově výklopné boky (pro DELTA pevné), kyvadlově výklopná zadní část
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:

brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u přívěsu Atlas (u Delta a Porthos v ceně)	1 875 Kč	2 269 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Zadní kyvadlové čelo u přívěsu Atlas (u Porthos v ceně)	1 193 Kč	1 444 Kč
Elektrická hydraulika Delta, Atlas (u Porthos v ceně)	10 795 Kč	13 063 Kč
Kryt baterie	2 189 Kč	2 649 Kč
Kombinovaná hydraulika pro Atlas	20 057 Kč	24 269 Kč
Malá pomocná ruční pumpa k el. ovládání hydrauliky	4 193 Kč	5 074 Kč
Připojení na externí hydrauliku, 3cestný ventil - příplatek k standardní hydraulice	3 369 Kč	4 077 Kč
Nabíjecí sada k akumulátoru el. ovládání hydrauliky (u přívěsů Atlas a Porthos v ceně)	1 534 Kč	1 856 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru (Atlas, Porthos)	11 932 Kč	14 438 Kč
Zadní opěrné nohy sklopné (mimo Delta B2)	3 977 Kč	4 813 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	5 909 Kč	7 150 Kč
Výškové stavitelná oj	0 Kč	poptávka
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	1 068 Kč	1 293 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C (DELTA celk. hmotnost 1500kg a 2000 kg)	2 673 Kč	3 234 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava DELTA - jednostranný sklápěč

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- celosvařovaný horní rám podvozku, překližková podlaha 15 mm
- ruční hydraulika
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x základací klín

Standardní výbava ATLAS - třístranný sklápěč

B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s M-profillem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- ruční hydraulika
- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x základací klín

Standardní výbava PORTHOS - třístranný sklápěč

B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo otevírací, zadní čelo odnímatelné, sklopné, kyvadlové
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s "M"-profillem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- elektrické hydraulické sklápění
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x základací klín

PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy ADAM						
ADAM A2 Speciál B2 plato	2700	4170	1890		100 182 Kč	121 220 Kč
ADAM A2 Speciál B2 valník	2700	4170	1890	350	111 131 Kč	134 468 Kč
ADAM 12 B2 přepravník aut	2700	4170	2095		102 375 Kč	123 874 Kč
ADAM 12 B2 plato	2700	4170	2095		102 375 Kč	123 874 Kč
ADAM 12 B2 valník	2700	4170	2095	350	116 415 Kč	140 862 Kč
ADAM 12 B2 plato	3000	4170	2095		116 670 Kč	141 171 Kč
ADAM 12 B2 valník	3000	4170	2095	350	129 670 Kč	156 901 Kč
ADAM 12 B2 plato	3500	4170	2095		136 773 Kč	165 495 Kč
ADAM 12 B2 valník	3500	4170	2095	350	151 517 Kč	183 336 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					28 311 Kč	34 257 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					29 915 Kč	36 197 Kč
ADAM 13 B2 plato	2700	4500	2095		110 161 Kč	133 295 Kč
ADAM 13 B2 valník	2700	4500	2095	350	120 572 Kč	145 892 Kč
ADAM 13 B2 plato	3000	4500	2095		122 313 Kč	147 998 Kč
ADAM 13 B2 valník	3000	4500	2095	350	136 013 Kč	164 575 Kč
ADAM 13 B2 plato	3500	4500	2095		140 909 Kč	170 500 Kč
ADAM 13 B2 valník	3500	4500	2095	350	155 477 Kč	188 128 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					32 209 Kč	38 973 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					33 565 Kč	40 613 Kč
ADAM 15 B2 plato	2700	5170	2095		119 841 Kč	145 008 Kč
ADAM 15 B2 valník	2700	5170	2095	350	126 049 Kč	152 519 Kč
ADAM 15 B2 plato	3000	5170	2095		128 940 Kč	156 017 Kč
ADAM 15 B2 valník	3000	5170	2095	350	142 531 Kč	172 462 Kč
ADAM 15 B2 plato	3500	5170	2095		144 535 Kč	174 888 Kč
ADAM 15 B2 valník	3500	5170	2095	350	159 283 Kč	192 732 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					32 593 Kč	39 438 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					35 256 Kč	42 659 Kč
ADAM 17 B2 plato	2700	6130	2095		134 960 Kč	163 302 Kč
ADAM 17 B2 valník	2700	6130	2095	350	149 373 Kč	180 741 Kč
ADAM 17 B2 plato	3000	6130	2095		144 059 Kč	174 312 Kč
ADAM 17 B2 valník	3000	6130	2095	350	158 458 Kč	191 734 Kč
ADAM 17 B2 plato	3500	6130	2095		159 655 Kč	193 182 Kč
ADAM 17 B2 valník	3500	6130	2095	350	175 210 Kč	212 004 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					36 875 Kč	44 619 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					39 538 Kč	47 840 Kč
ADAM 32 B2 plato	2700	4170	2470		109 398 Kč	132 371 Kč
ADAM 32 B2 valník	2700	4170	2470	350	123 441 Kč	149 364 Kč
ADAM 32 B2 plato	3000	4170	2470		123 688 Kč	149 662 Kč
ADAM 32 B2 valník	3000	4170	2470	350	136 688 Kč	165 392 Kč
ADAM 32 B2 plato	3500	4170	2470		143 466 Kč	173 594 Kč
ADAM 32 B2 valník	3500	4170	2470	350	158 335 Kč	191 586 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					30 023 Kč	36 328 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					31 619 Kč	38 259 Kč
ADAM 33 B2 plato	2700	4500	2470		115 278 Kč	139 487 Kč
ADAM 33 B2 valník	2700	4500	2470	350	125 682 Kč	152 075 Kč
ADAM 33 B2 plato	3000	4500	2470		127 426 Kč	154 186 Kč
ADAM 33 B2 valník	3000	4500	2470	350	141 126 Kč	170 763 Kč
ADAM 33 B2 plato	3500	4500	2470		146 023 Kč	176 688 Kč
ADAM 33 B2 valník	3500	4500	2470	350	160 591 Kč	194 315 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					34 082 Kč	41 239 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					35 386 Kč	42 818 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ADAM, ADAM AL

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u provedení ADAM valník	1 875 Kč	2 269 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, ADAM AL	6 364 Kč	7 700 Kč
Naviják elektrický k přívěsu ADAM nosnost 1200kg (vč. baterie pod korbou)	18 170 Kč	21 986 Kč
Naviják elektrický v plastovém boxu (uchycený v př. části ložné plochy) pro ADAM od 5,17 m	19 886 Kč	24 063 Kč
Naviják elektrický pro ADAM AL (uchycený na posuvné konstrukci nad ojí)	21 500 Kč	26 015 Kč
Hliníkový sližkový plech na podlaže - cena za 1m2 (k přívěsům ADAM mimo ADAM AL)	1 591 Kč	1 925 Kč
Nájezdy železné ADAM 850 mm		v ceně
Nájezdy AL 850x300x55	2 386 Kč	2 888 Kč
Nájezdy AL 1200x300x51	2 955 Kč	3 575 Kč
Nájezdová rampa namísto nájezdů (přívěs ADAM)	5 898 Kč	7 136 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, kola 195/50 R13C u přívěsů ADAM		bez příplatku
Příplatek za třínápravové provedení (B3) pro přívěsy ADAM 3500 kg pouze s koly 10"	2 841 Kč	3 438 Kč
Příplatek za dvoučinnou hydrauliku ruční k provedení ADAM	7 443 Kč	9 006 Kč
Příplatek za jednočinnou hydrauliku ELEKTRICKOU k provedení ADAM	20 795 Kč	25 163 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Skosení plachty 40x40cm	3 409 Kč	4 125 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř. rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	398 Kč	481 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Držák rezervního kola ADAM	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 (celková hmotnost 3500 kg)	2 577 Kč	3 119 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 3500 kg)	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (celková hmotnost 3500 kg)	2 673 Kč	3 234 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč
Tlumiče náprav B3	5 795 Kč	7 013 Kč

Standardní výbava ADAM

B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najíždění na přívěs
- železné nájezdy 850 mm, uložené v korytě pod ložnou plochou
- bez bočnic = provedení PLATO, přepravník aut bez bočnic
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNÍK
- přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
- reling s posuvnou příčkou v přední části (ochranný jeklový rám) u přívěsů ADAM plato
- překližková podlaha 15 mm s M-profillem (mimo ADAM přepravník aut)
- podlaha tvořena ližinami pro přepravu aut ADAM přepravník aut
- kola 10" pro přívěsy ADAM do 3000kg
- kola 12" pro přívěsy ADAM 3500 kg kola (nebo na přání 195/50 R13C)
- 12 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
- 16 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy 6,13)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko s držákem
- 2x zakládací klín

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ADAM 35 B2 plato	2700	5170	2470		124 824 Kč	151 037 Kč
ADAM 35 B2 valník	2700	5170	2470	350	131 030 Kč	158 546 Kč
ADAM 35 B2 plato	3000	5170	2470		133 898 Kč	162 016 Kč
ADAM 35 B2 valník	3000	5170	2470	350	147 506 Kč	178 482 Kč
ADAM 35 B2 plato	3500	5170	2470		149 516 Kč	180 914 Kč
ADAM 35 B2 valník	3500	5170	2470	350	164 264 Kč	198 759 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					34 411 Kč	41 638 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					37 074 Kč	44 859 Kč
ADAM 37 B2 plato	2700	6130	2470		138 483 Kč	167 564 Kč
ADAM 37 B2 valník	2700	6130	2470	350	152 898 Kč	185 006 Kč
ADAM 37 B2 plato	3000	6130	2470		148 036 Kč	179 124 Kč
ADAM 37 B2 valník	3000	6130	2470	350	162 435 Kč	196 547 Kč
ADAM 37 B2 plato	3500	6130	2470		163 858 Kč	198 268 Kč
ADAM 37 B2 valník	3500	6130	2470	350	179 426 Kč	217 106 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					38 631 Kč	46 743 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					41 699 Kč	50 456 Kč
ADAM AL plato	2700	4430	1990		134 659 Kč	162 938 Kč
ADAM AL valník	2700	4430	1990	350	153 727 Kč	186 010 Kč
ADAM AL plato	3500	4430	1990		154 773 Kč	187 275 Kč
ADAM AL valník	3500	4430	1990	350	175 438 Kč	212 279 Kč

Standardní výbava ADAM AL
B2 = brzděné dvounápravové provedení :
• hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najíždění na přívěs
• ALU nájezdy uložené v korytě pod ložnou plochou
• AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNIK
• přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
• 1 ks posuvná dorazová příčka, lakovaná modrá
• podlaha z ALU profilů s protiskluzovou úpravou
• kola 195/55 R10 C pro celkovou hmotnost 2700 kg
• kola 195/50 R13C pro celkovou hmotnost 3500 kg
• 12 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
• 13-pólová elektroinstalace
• LED světla AGADOS SMART 12V
• opěrné kolečko s držákem
• 2x zakládací klín

Vysvětlivky
• přívěsy řady ADAM a ADAM AL nelze vybavit výškově stavitelnou ojí
• třínápravové provedení ADAM lze pouze s koly 10"
• plachty s konstrukcí lze od 1,7 m po 10 cm až do výšky 2,20 m
• LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
brzděné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy PANTER						
PANTER B2 přepravník aut	2700	4130	1920		100 350 Kč	121 424 Kč
Přívěsy PUMA						
PUMA B2 přepravník aut	2700	3950	2005		67 750 Kč	81 978 Kč
Přívěs ALFA						
ALFA B1 - kola 195/50 R13C	1800	3600	2005		67 330 Kč	81 469 Kč
ALFA B2 - kola 12" nebo 10"	2700	4000	2005		77 102 Kč	93 294 Kč
Přívěsy SMART 31						
SMART 31 B1 přepravník aut	1300	3020	1600		48 206 Kč	58 329 Kč
SMART 31 B1 přepravník aut	1500	3020	1600		54 722 Kč	66 213 Kč
Přívěsy HSP = hydraulicky sklopná plošina						
HSP B1, reling	1300	3040	1600		80 200 Kč	97 042 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1300	3040	1600	100	81 245 Kč	98 307 Kč
HSP B1, reling	1500	3040	1600		88 655 Kč	107 272 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1500	3040	1600	100	88 750 Kč	107 388 Kč
nástavba bočnic 350 mm bez zadního čela (namísto lemu 100 mm)					9 659 Kč	11 688 Kč
nástavba bočnic 350 mm se zadním výsvutným čelem (namísto lemu 100 mm)					11 193 Kč	13 544 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘEPRAVNÍKŮM AUT A TECHNIKY	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům PANTER		v ceně
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, SMA-31, PUMA, ALFA	6 364 Kč	7 700 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	193 Kč	234 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Držák rezervního kola ALFA	852 Kč	1 031 Kč
Držák rezervního kola ADAM, PANTER, PUMA, HSP	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (přívěs Panter, Puma, SMA, HSP o celk.hm. 1300kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (pro přívěs SMA a HSP o celk.hm. 1500kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (přívěs ADAM, ALFA)	2 720 Kč	3 292 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (přívěs ADAM, ALFA B1)	2 673 Kč	3 234 Kč
Tlumiče náprav B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava přívěsu PANTER :

B2 = brzděný dvounápravový, hydraulicky sklopné provedení pro usnadnění najíždění na přívěs, naviják ruční, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

Standardní výbava přívěsu PUMA :

B2 = brzděný dvounápravový, nájezdy, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko, zakládací klíny

Standardní výbava přívěsu ALFA :

B1 = brzděný jednonápravový, B2 = brzděný dvounápravový, sklopné provedení s plynovými vzpěrami pro snadnější najíždění na přívěs, nájezdy, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko, zakládací klíny

Standardní výbava přívěsu SMART 31 :

B1 = brzděný jednonápravový, nájezdy, 10 ks kotvicích "U" třmenů, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

Přívěsy HSP - hydraulicky sklopná plošina :

B1 = brzděný jednonápravový, hydraulicky sklopné nápravy pro snížení plošiny, op.kolečko, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, zakládací klíny

PŘEPRAVNÍKY MINIBAGR

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	2700	3100	1850	350	112 949 Kč	136 668 Kč
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	3500	3100	1850	350	131 647 Kč	159 292 Kč
Bagr B2 3,3x1,85 m (Zn)	3500	3300	1850	350	136 041 Kč	164 610 Kč
Bagr - AL B2	3500	3600	1860	300	161 250 Kč	195 113 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

• LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM MINIBAGR	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Výškově stavitelná oj (k variantě 2700 kg)	33 523 Kč	40 563 Kč
Výškově stavitelná oj (k variantě 3500 kg)	35 455 Kč	42 900 Kč
Odnímatelné hliníkové nájezdy namísto železných k typu VZ-31 Minibagr	2 386 Kč	2 888 Kč
Držák rezervního kola	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 2700 kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	3 864 Kč	4 675 Kč
Standardní výbava		
B2 = brzděný dvounápravový: 13-pol elektroinstalace, opěrné kolečko, zakládací klíny, nájezdy integrované, přední koš		

PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
KANGARO VZ-21 N (pro 2 motocykly)	750	2060	1095		17 723 Kč	21 445 Kč
KANGARO VZ-21 B1 (pro 2 motocykly)	750	2060	1095		29 500 Kč	35 695 Kč
KANGARO VZ-21 B1 (pro 2 motocykly)	1000	2060	1095		29 815 Kč	36 076 Kč
KANGARO-12 N (pro 2 motocykly) "M-profil"	750	2500	1300	100	24 545 Kč	29 700 Kč
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil"	1000	2500	1300	100	34 301 Kč	41 504 Kč
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil"	1300	2500	1300	100	35 120 Kč	42 496 Kč
nástavba bočnic					7 478 Kč	9 049 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					10 445 Kč	12 639 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					11 680 Kč	14 132 Kč
KANGARO-15 N (pro 3 motocykly) "M-profil"	750	2500	1480	100	26 250 Kč	31 763 Kč
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil"	1000	2500	1480	100	36 358 Kč	43 993 Kč
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil"	1300	2500	1480	100	37 460 Kč	45 327 Kč
nástavba bočnic					8 284 Kč	10 024 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					10 709 Kč	12 958 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					12 132 Kč	14 680 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM KANGARO

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděnému přívěsu VZ-21	795 Kč	963 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Držák rezervního kola	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení :

- trubková oje u typu KANGARO VZ-21
- "V" oje u typů KANGARO-12 a 15
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdové ližiny na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 4x kotvicí třmen (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 6x kotvicí třmen v M-profilu (přívěs KANGARO 12, -15)
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jedonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oje
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdová lyžina na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 6x kotvicí třmen v M-profilu (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachtu s konstrukcí lze pouze na přívěs s nástavbou bočnic !
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nástavba bočnic = 350 mm (100 mm bočnice pevně pro Kangaro-12 a -15 + 250 mm nástavba, zadní čelo 350 mm)
- nakládací výška = cca 550 mm

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

MULTIPŘEPRAVNÍKY VZ-O

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-18 N1 O	750	1760	1095	1235	27 386 Kč	33 138 Kč
plachta překrývací					2 026 Kč	2 452 Kč
VZ-21 N1 O	750	2060	1095	1235	27 260 Kč	32 985 Kč
VZ-21 B1 O	1000	2060	1095	1235	43 527 Kč	52 668 Kč
VZ-21 B1 O	1300	2060	1095	1235	44 149 Kč	53 420 Kč
plachta překrývací				1235	2 091 Kč	2 530 Kč
laminátové víko				1235	8 314 Kč	10 060 Kč
VZ-23 N1 O	750	2060	1240	1235	29 055 Kč	35 156 Kč
VZ-23 B1 O	1000	2060	1240	1235	44 634 Kč	54 007 Kč
VZ-23 B1 O	1300	2060	1240	1235	45 260 Kč	54 765 Kč
plachta překrývací				1235	2 295 Kč	2 778 Kč
laminátové víko				1235	8 752 Kč	10 590 Kč
VZ-26 N1 O	750	2500	1240	1235	30 251 Kč	36 604 Kč
VZ-26 B1 O	1000	2500	1240	1235	45 642 Kč	55 227 Kč
VZ-26 B1 O	1300	2500	1240	1235	46 015 Kč	55 678 Kč
plachta překrývací				1235	2 773 Kč	3 355 Kč
laminátové víko				1235	10 440 Kč	12 632 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					13 835 Kč	16 741 Kč
VZ-27 N1 O	750	2500	1480	1235	36 107 Kč	43 689 Kč
VZ-27 B1 O	1000	2500	1480	1235	51 203 Kč	61 956 Kč
VZ-27 B1 O	1300	2500	1480	1235	51 700 Kč	62 557 Kč
plachta překrývací					2 930 Kč	3 545 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)					11 430 Kč	13 830 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					15 818 Kč	19 140 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- barva překližky: světle šedá, bílá, hnědá
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-O

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční dvířka s uzávěrem	3 239 Kč	3 919 Kč
Boční dvířka s PVC těsněním a tyčovým uzávěrem	7 670 Kč	9 281 Kč
Příčky na zadní rampě (rozmístění cca po 20 cm)	1 080 Kč	1 306 Kč
Protiskluzové pásy na zadní rampě	1 080 Kč	1 306 Kč
4 panty na zadní rampě	2 315 Kč	2 801 Kč
Zadní dvoukřídlé dveře s vysunovací horní příčkou	6 364 Kč	7 700 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přívěsů VZ-18 až VZ-23 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 307 Kč	1 581 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přívěsů VZ-26 a VZ-27 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 500 Kč	1 815 Kč
Protiskluzová guma na podlaze - cena za 1m ²	1 364 Kč	1 650 Kč
Hliníkový slízkový plech na podlaze - cena za 1m ²	1 591 Kč	1 925 Kč
Ližina s obloukem (1 ks)	1 011 Kč	1 224 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	795 Kč	963 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	3 977 Kč	4 813 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-21 N1 skříň	750	2060	1095	1500	54 811 Kč	66 322 Kč
VZ-21 B1 skříň	1300	2060	1095	1500	68 125 Kč	82 431 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1500	59 391 Kč	71 863 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1800	72 831 Kč	88 125 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1500	73 920 Kč	89 444 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1800	87 636 Kč	106 040 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1500	85 347 Kč	103 269 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1800	99 038 Kč	119 835 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1500	69 378 Kč	83 948 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1800	83 289 Kč	100 779 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1500	84 261 Kč	101 956 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1800	98 928 Kč	119 703 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1500	99 510 Kč	120 407 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1800	110 334 Kč	133 504 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1500	72 814 Kč	88 105 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1800	86 722 Kč	104 933 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1500	87 672 Kč	106 083 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1800	102 267 Kč	123 743 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1500	99 988 Kč	120 985 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1800	113 614 Kč	137 473 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1500	80 609 Kč	97 537 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1800	94 517 Kč	114 366 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1500	99 443 Kč	120 326 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1800	110 466 Kč	133 664 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500	108 301 Kč	131 044 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800	122 922 Kč	148 735 Kč

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- barva překližky: bílá
- všechny uvedené typy skříňových přívěsů vyrábíme i v provedení z laminátových sendvičů bílých tl. 25 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

poptávka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K SKŘÍŇOVÝM PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční jednokřídlé dveře s tyčovým uzávěrem	11 805 Kč	14 284 Kč
Boční klapka	17 198 Kč	20 809 Kč
Přední skosení stěny 45x45cm	11 392 Kč	13 784 Kč
Zadní rampa - 2 panty (namísto dvoukřídlých dveří)	2 585 Kč	3 128 Kč
Zadní rampa - 4panty (namísto dvoukřídlých dveří)	4 900 Kč	5 929 Kč
Vnitřní osvětlení	2 045 Kč	2 475 Kč
Vnitřní osvětlení LED	2 472 Kč	2 991 Kč
Hliníkový sližkový plech na podlaze - cena za 1m2	1 591 Kč	1 925 Kč
Ukotvovací lišta AL (cena za 1 m)	545 Kč	660 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	795 Kč	963 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	2 841 Kč	3 438 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 193 Kč	1 444 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-21 N1)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 125 Kč	1 361 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 313 Kč	1 588 Kč
Rezervní kolo 155/80 R 13 (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	1 432 Kč	1 733 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	1 500 Kč	1 815 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	3 977 Kč	4 813 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav pro B2	3 864 Kč	4 675 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-21
- "V" oj u typů VZ-26, 27, 30, 31
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

SENDVIČOVÉ SKŘÍNOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍNOVÉ s koly vedle ložné plochy						
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500	104 899 Kč	126 928 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800	118 793 Kč	143 740 Kč
VZ-31/35 B2 skříň	2700	3500	1700	1970	135 114 Kč	163 488 Kč
VZ-31/40 B2 skříň	2700	4150	1700	1970	145 000 Kč	175 450 Kč
Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍNOVÉ s koly pod ložnou plochou						
SKŘÍNOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	4150	2060	2120	164 773 Kč	199 375 Kč
SKŘÍNOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	5150	2060	2300	181 420 Kč	219 519 Kč
SKŘÍNOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	3500	6100	2060	2300	209 659 Kč	253 688 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM	cena bez DPH	cena s DPH
Boční jednokřídlé dveře s gumovým těsněním (lemováním), nerez.tyčový uzávěr	14 205 Kč	17 188 Kč
Boční jednokřídlé dveře orámované hliníkovými profily, nerez.tyčový uzávěr	17 045 Kč	20 625 Kč
Boční klapka orámovaná hliníkovými profily (lemováním)	30 114 Kč	36 438 Kč
Zadní rampa namísto dvoukřídlých dveří (4panty, gumové těsnění)	7 386 Kč	8 938 Kč
Vnitřní osvětlení LED	2 472 Kč	2 991 Kč
Opěrná noha s držákem (pro přívěs s koly vedle ložné plochy)	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	3 977 Kč	4 813 Kč
Podpěrná noha s držákem (pro přívěs s koly vedle ložné plochy)	548 Kč	663 Kč
Zadní opěrné nohy sklopné	3 977 Kč	4 813 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Kotvicí miska velká 1500 kg včetně montáže	511 Kč	619 Kč
Kotvicí lišta pro rozpěrné tyče umístěná na stěně, cena za 1 m	494 Kč	598 Kč
Kotvicí lišta umístěná u podlahy pro možnost použití upínacích kurtů	545 Kč	660 Kč
Stabilizační kloub	5 909 Kč	7 150 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	703 Kč	851 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	1 909 Kč	2 310 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	2 295 Kč	2 778 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	2 907 Kč	3 517 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav pro B1	1 932 Kč	2 338 Kč
Tlumiče náprav pro B2	3 864 Kč	4 675 Kč

Standardní výbava

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2=brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- skříň sendvičová bílá, zadní dvoukřídlé dveře s gumovým těsněním a tyčovým uzávěrem uzamykatelná
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- barva skříňe bílá sendvičový materiál tl. 30 mm = lakovaný galvanizovaný plech + PUR pěna
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka